



ELECTRONIC COPY

LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT

LG758560150
Report verification at igi.org


December 23, 2025	
IGI Report Number	LG758560150
Description	LABORATORY GROWN DIAMOND
Shape and Cutting Style	ROUND BRILLIANT
Measurements	6.47 - 6.50 X 4.05 MM
GRADING RESULTS	
Carat Weight	1.05 CARAT
Color Grade	E
Clarity Grade	VS 1
Cut Grade	IDEAL

ADDITIONAL GRADING INFORMATION

Polish	EXCELLENT
Symmetry	EXCELLENT
Fluorescence	NONE
Inscription(s)	131 LG758560150

Comments: This Laboratory Grown Diamond was created by Chemical Vapor Deposition (CVD) growth process.
Type IIa

PROPORTIONS



Sample Image Used

COLOR

D E F G H I J Faint Very Light Light


CLARITY

FL	IF	VVS ¹⁻²	VS ¹⁻²	SI ¹⁻²	I ¹⁻³
Flawless	Internally Flawless	Very Very Slightly Included	Very Slightly Included	Slightly Included	Included

LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT



December 23, 2025	
IGI Report Number	LG758560150
Description	LABORATORY GROWN DIAMOND
Shape and Cutting Style	ROUND BRILLIANT
Measurements	6.47 - 6.50 X 4.05 MM
GRADING RESULTS	
Carat Weight	1.05 CARAT
Color Grade	E
Clarity Grade	VS 1
Cut Grade	IDEAL



ADDITIONAL GRADING INFORMATION

Polish	EXCELLENT
Symmetry	EXCELLENT
Fluorescence	NONE
Inscription(s)	 LG758560150
Comments: This Laboratory Grown Diamond was created by Chemical Vapor Deposition (CVD) growth process.	
Type IIa	



IG



© IGI 2020, International Gemological Institute

FD - 10 20



THIS DOCUMENT WAS PRODUCED WITH THE FOLLOWING SECURITY MEASURES: SPECIAL DOCUMENT PAPER, INK SCREENS, WATERMARK, BACKGROUND DESIGNS, HOLOGRAM AND OTHER SECURITY FEATURES NOT LISTED AND DO EXCEED DOCUMENT SECURITY INDUSTRY GUIDELINES

www.igi.org



December 23, 2025

GI Report No LG75
DO NOT BRILLIANT

6.47 - 6.50 X 4.05 MM
1.05 CARAT
Carat Weight

Carat Weight	1.05 CARAT
Color Grade	E

Clarity Grade	VS1
VS1	

Cut Grade

Dep III	624%
Table	58%

Circle

Culet	Pointed

Polish	EXCELLENT
1. <i>Wzrost</i>	1. <i>Height</i>
2. <i>Waga</i>	2. <i>Weight</i>
3. <i>Temperatura ciała</i>	3. <i>Body temperature</i>
4. <i>Ciepłota</i>	4. <i>Warmth</i>
5. <i>Chłód</i>	5. <i>Cold</i>
6. <i>Prętność tętna</i>	6. <i>Heart rate</i>
7. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	7. <i>Blood pressure rate</i>
8. <i>Prętność oddychania</i>	8. <i>Respiration rate</i>
9. <i>Prętność temperatury</i>	9. <i>Temperature rate</i>
10. <i>Prętność wilgotności</i>	10. <i>Humidity rate</i>
11. <i>Prętność ciśnienia</i>	11. <i>Pressure rate</i>
12. <i>Prętność temperatury ciała</i>	12. <i>Body temperature rate</i>
13. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	13. <i>Blood pressure rate</i>
14. <i>Prętność oddychania</i>	14. <i>Respiration rate</i>
15. <i>Prętność temperatury</i>	15. <i>Temperature rate</i>
16. <i>Prętność wilgotności</i>	16. <i>Humidity rate</i>
17. <i>Prętność ciśnienia</i>	17. <i>Pressure rate</i>
18. <i>Prętność temperatury ciała</i>	18. <i>Body temperature rate</i>
19. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	19. <i>Blood pressure rate</i>
20. <i>Prętność oddychania</i>	20. <i>Respiration rate</i>
21. <i>Prętność temperatury</i>	21. <i>Temperature rate</i>
22. <i>Prętność wilgotności</i>	22. <i>Humidity rate</i>
23. <i>Prętność ciśnienia</i>	23. <i>Pressure rate</i>
24. <i>Prętność temperatury ciała</i>	24. <i>Body temperature rate</i>
25. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	25. <i>Blood pressure rate</i>
26. <i>Prętność oddychania</i>	26. <i>Respiration rate</i>
27. <i>Prętność temperatury</i>	27. <i>Temperature rate</i>
28. <i>Prętność wilgotności</i>	28. <i>Humidity rate</i>
29. <i>Prętność ciśnienia</i>	29. <i>Pressure rate</i>
30. <i>Prętność temperatury ciała</i>	30. <i>Body temperature rate</i>
31. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	31. <i>Blood pressure rate</i>
32. <i>Prętność oddychania</i>	32. <i>Respiration rate</i>
33. <i>Prętność temperatury</i>	33. <i>Temperature rate</i>
34. <i>Prętność wilgotności</i>	34. <i>Humidity rate</i>
35. <i>Prętność ciśnienia</i>	35. <i>Pressure rate</i>
36. <i>Prętność temperatury ciała</i>	36. <i>Body temperature rate</i>
37. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	37. <i>Blood pressure rate</i>
38. <i>Prętność oddychania</i>	38. <i>Respiration rate</i>
39. <i>Prętność temperatury</i>	39. <i>Temperature rate</i>
40. <i>Prętność wilgotności</i>	40. <i>Humidity rate</i>
41. <i>Prętność ciśnienia</i>	41. <i>Pressure rate</i>
42. <i>Prętność temperatury ciała</i>	42. <i>Body temperature rate</i>
43. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	43. <i>Blood pressure rate</i>
44. <i>Prętność oddychania</i>	44. <i>Respiration rate</i>
45. <i>Prętność temperatury</i>	45. <i>Temperature rate</i>
46. <i>Prętność wilgotności</i>	46. <i>Humidity rate</i>
47. <i>Prętność ciśnienia</i>	47. <i>Pressure rate</i>
48. <i>Prętność temperatury ciała</i>	48. <i>Body temperature rate</i>
49. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	49. <i>Blood pressure rate</i>
50. <i>Prętność oddychania</i>	50. <i>Respiration rate</i>
51. <i>Prętność temperatury</i>	51. <i>Temperature rate</i>
52. <i>Prętność wilgotności</i>	52. <i>Humidity rate</i>
53. <i>Prętność ciśnienia</i>	53. <i>Pressure rate</i>
54. <i>Prętność temperatury ciała</i>	54. <i>Body temperature rate</i>
55. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	55. <i>Blood pressure rate</i>
56. <i>Prętność oddychania</i>	56. <i>Respiration rate</i>
57. <i>Prętność temperatury</i>	57. <i>Temperature rate</i>
58. <i>Prętność wilgotności</i>	58. <i>Humidity rate</i>
59. <i>Prętność ciśnienia</i>	59. <i>Pressure rate</i>
60. <i>Prętność temperatury ciała</i>	60. <i>Body temperature rate</i>
61. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	61. <i>Blood pressure rate</i>
62. <i>Prętność oddychania</i>	62. <i>Respiration rate</i>
63. <i>Prętność temperatury</i>	63. <i>Temperature rate</i>
64. <i>Prętność wilgotności</i>	64. <i>Humidity rate</i>
65. <i>Prętność ciśnienia</i>	65. <i>Pressure rate</i>
66. <i>Prętność temperatury ciała</i>	66. <i>Body temperature rate</i>
67. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	67. <i>Blood pressure rate</i>
68. <i>Prętność oddychania</i>	68. <i>Respiration rate</i>
69. <i>Prętność temperatury</i>	69. <i>Temperature rate</i>
70. <i>Prętność wilgotności</i>	70. <i>Humidity rate</i>
71. <i>Prętność ciśnienia</i>	71. <i>Pressure rate</i>
72. <i>Prętność temperatury ciała</i>	72. <i>Body temperature rate</i>
73. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	73. <i>Blood pressure rate</i>
74. <i>Prętność oddychania</i>	74. <i>Respiration rate</i>
75. <i>Prętność temperatury</i>	75. <i>Temperature rate</i>
76. <i>Prętność wilgotności</i>	76. <i>Humidity rate</i>
77. <i>Prętność ciśnienia</i>	77. <i>Pressure rate</i>
78. <i>Prętność temperatury ciała</i>	78. <i>Body temperature rate</i>
79. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	79. <i>Blood pressure rate</i>
80. <i>Prętność oddychania</i>	80. <i>Respiration rate</i>
81. <i>Prętność temperatury</i>	81. <i>Temperature rate</i>
82. <i>Prętność wilgotności</i>	82. <i>Humidity rate</i>
83. <i>Prętność ciśnienia</i>	83. <i>Pressure rate</i>
84. <i>Prętność temperatury ciała</i>	84. <i>Body temperature rate</i>
85. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	85. <i>Blood pressure rate</i>
86. <i>Prętność oddychania</i>	86. <i>Respiration rate</i>
87. <i>Prętność temperatury</i>	87. <i>Temperature rate</i>
88. <i>Prętność wilgotności</i>	88. <i>Humidity rate</i>
89. <i>Prętność ciśnienia</i>	89. <i>Pressure rate</i>
90. <i>Prętność temperatury ciała</i>	90. <i>Body temperature rate</i>
91. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	

Fluorescence	EXCELLENT
Symmetry	NONE

Inscription(s)

Comments:

...this laboratory grown material was created by Chemical Vapor Deposition

Type IIa