




ELECTRONIC COPY


LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT

LG837608073
Report verification at igi.org

PROPORTIONS



CLARITY CHARACTERISTICS



KEY TO SYMBOLS

Red symbols indicate internal characteristics.
Green symbols indicate external characteristics.

COLOR

D E F G H I J Faint Very Light Light


CLARITY

FL	IF	VVS ¹⁻²	VS ¹⁻²	SI ¹⁻²	I ¹⁻³
Flawless	Internally Flawless	Very Very Slightly Included	Very Slightly Included	Slightly Included	Included

LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT



September 8, 2026	
IGI Report Number	LG837608073
Description	LABORATORY GROWN DIAMOND
Shape and Cutting Style	ROUND BRILLIANT
Measurements	6.75 - 6.79 X 4.15 MM
GRADING RESULTS	
Carat Weight	1.20 CARAT
Color Grade	F
Clarity Grade	VVS 2
Cut Grade	EXCELLENT



ADDITIONAL GRADING INFORMATION

Polish	EXCELLENT
Symmetry	EXCELLENT
Fluorescence	NONE
Inscription(s)	163 LG837608073
Comments: This Laboratory Grown Diamond was created by Chemical Vapor Deposition (CVD) growth process.	
Type IIa	



© IGI 2020, International Gemological Institute

FD - 10 20



THIS DOCUMENT WAS PRODUCED WITH THE FOLLOWING SECURITY MEASURES: SPECIAL DOCUMENT PAPER, INK SCREENS, WATERMARK, BACKGROUND DESIGNS, HOLOGRAM, AND OTHER SECURITY FEATURES NOT LISTED AND DO EXCEED DOCUMENT SECURITY INDUSTRY GUIDELINES.

www.igi.org



September 8, 2026
GJ Report No 1G837608073

GI Report No LG8:
PO/IND BRILLIANT

6.75 - 6.79 X 4.15 MM

1.20 CARAT

Color Grade

Clarity Grade	WS2
FL	
IF	
VVS1	
VVS2	
VS1	
VS2	
SI1	
SI2	
I1	
I2	
I3	

EXCELLENT

Dep III	61.4%
Table	62%

Circle

	Culet	Pointed
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Polish	EXCELLENT
1. <i>Wzrost</i>	1. <i>Height</i>
2. <i>Waga</i>	2. <i>Weight</i>
3. <i>Temperatura ciała</i>	3. <i>Body temperature</i>
4. <i>Ciepota</i>	4. <i>Warmth</i>
5. <i>Chłód</i>	5. <i>Cold</i>
6. <i>Prętność tętna</i>	6. <i>Heart rate</i>
7. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	7. <i>Blood pressure rate</i>
8. <i>Prętność oddychania</i>	8. <i>Respiration rate</i>
9. <i>Prętność temperatury</i>	9. <i>Temperature rate</i>
10. <i>Prętność wilgotności</i>	10. <i>Humidity rate</i>
11. <i>Prętność ciśnienia</i>	11. <i>Pressure rate</i>
12. <i>Prętność temperatury ciała</i>	12. <i>Body temperature rate</i>
13. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	13. <i>Blood pressure rate</i>
14. <i>Prętność oddychania</i>	14. <i>Respiration rate</i>
15. <i>Prętność temperatury</i>	15. <i>Temperature rate</i>
16. <i>Prętność wilgotności</i>	16. <i>Humidity rate</i>
17. <i>Prętność ciśnienia</i>	17. <i>Pressure rate</i>
18. <i>Prętność temperatury ciała</i>	18. <i>Body temperature rate</i>
19. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	19. <i>Blood pressure rate</i>
20. <i>Prętność oddychania</i>	20. <i>Respiration rate</i>
21. <i>Prętność temperatury</i>	21. <i>Temperature rate</i>
22. <i>Prętność wilgotności</i>	22. <i>Humidity rate</i>
23. <i>Prętność ciśnienia</i>	23. <i>Pressure rate</i>
24. <i>Prętność temperatury ciała</i>	24. <i>Body temperature rate</i>
25. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	25. <i>Blood pressure rate</i>
26. <i>Prętność oddychania</i>	26. <i>Respiration rate</i>
27. <i>Prętność temperatury</i>	27. <i>Temperature rate</i>
28. <i>Prętność wilgotności</i>	28. <i>Humidity rate</i>
29. <i>Prętność ciśnienia</i>	29. <i>Pressure rate</i>
30. <i>Prętność temperatury ciała</i>	30. <i>Body temperature rate</i>
31. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	31. <i>Blood pressure rate</i>
32. <i>Prętność oddychania</i>	32. <i>Respiration rate</i>
33. <i>Prętność temperatury</i>	33. <i>Temperature rate</i>
34. <i>Prętność wilgotności</i>	34. <i>Humidity rate</i>
35. <i>Prętność ciśnienia</i>	35. <i>Pressure rate</i>
36. <i>Prętność temperatury ciała</i>	36. <i>Body temperature rate</i>
37. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	37. <i>Blood pressure rate</i>
38. <i>Prętność oddychania</i>	38. <i>Respiration rate</i>
39. <i>Prętność temperatury</i>	39. <i>Temperature rate</i>
40. <i>Prętność wilgotności</i>	40. <i>Humidity rate</i>
41. <i>Prętność ciśnienia</i>	41. <i>Pressure rate</i>
42. <i>Prętność temperatury ciała</i>	42. <i>Body temperature rate</i>
43. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	43. <i>Blood pressure rate</i>
44. <i>Prętność oddychania</i>	44. <i>Respiration rate</i>
45. <i>Prętność temperatury</i>	45. <i>Temperature rate</i>
46. <i>Prętność wilgotności</i>	46. <i>Humidity rate</i>
47. <i>Prętność ciśnienia</i>	47. <i>Pressure rate</i>
48. <i>Prętność temperatury ciała</i>	48. <i>Body temperature rate</i>
49. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	49. <i>Blood pressure rate</i>
50. <i>Prętność oddychania</i>	50. <i>Respiration rate</i>
51. <i>Prętność temperatury</i>	51. <i>Temperature rate</i>
52. <i>Prętność wilgotności</i>	52. <i>Humidity rate</i>
53. <i>Prętność ciśnienia</i>	53. <i>Pressure rate</i>
54. <i>Prętność temperatury ciała</i>	54. <i>Body temperature rate</i>
55. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	55. <i>Blood pressure rate</i>
56. <i>Prętność oddychania</i>	56. <i>Respiration rate</i>
57. <i>Prętność temperatury</i>	57. <i>Temperature rate</i>
58. <i>Prętność wilgotności</i>	58. <i>Humidity rate</i>
59. <i>Prętność ciśnienia</i>	59. <i>Pressure rate</i>
60. <i>Prętność temperatury ciała</i>	60. <i>Body temperature rate</i>
61. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	61. <i>Blood pressure rate</i>
62. <i>Prętność oddychania</i>	62. <i>Respiration rate</i>
63. <i>Prętność temperatury</i>	63. <i>Temperature rate</i>
64. <i>Prętność wilgotności</i>	64. <i>Humidity rate</i>
65. <i>Prętność ciśnienia</i>	65. <i>Pressure rate</i>
66. <i>Prętność temperatury ciała</i>	66. <i>Body temperature rate</i>
67. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	67. <i>Blood pressure rate</i>
68. <i>Prętność oddychania</i>	68. <i>Respiration rate</i>
69. <i>Prętność temperatury</i>	69. <i>Temperature rate</i>
70. <i>Prętność wilgotności</i>	70. <i>Humidity rate</i>
71. <i>Prętność ciśnienia</i>	71. <i>Pressure rate</i>
72. <i>Prętność temperatury ciała</i>	72. <i>Body temperature rate</i>
73. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	73. <i>Blood pressure rate</i>
74. <i>Prętność oddychania</i>	74. <i>Respiration rate</i>
75. <i>Prętność temperatury</i>	75. <i>Temperature rate</i>
76. <i>Prętność wilgotności</i>	76. <i>Humidity rate</i>
77. <i>Prętność ciśnienia</i>	77. <i>Pressure rate</i>
78. <i>Prętność temperatury ciała</i>	78. <i>Body temperature rate</i>
79. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	79. <i>Blood pressure rate</i>
80. <i>Prętność oddychania</i>	80. <i>Respiration rate</i>
81. <i>Prętność temperatury</i>	81. <i>Temperature rate</i>
82. <i>Prętność wilgotności</i>	82. <i>Humidity rate</i>
83. <i>Prętność ciśnienia</i>	83. <i>Pressure rate</i>
84. <i>Prętność temperatury ciała</i>	84. <i>Body temperature rate</i>
85. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	85. <i>Blood pressure rate</i>
86. <i>Prętność oddychania</i>	86. <i>Respiration rate</i>
87. <i>Prętność temperatury</i>	87. <i>Temperature rate</i>
88. <i>Prętność wilgotności</i>	88. <i>Humidity rate</i>
89. <i>Prętność ciśnienia</i>	89. <i>Pressure rate</i>
90. <i>Prętność temperatury ciała</i>	90. <i>Body temperature rate</i>
91. <i>Prętność ciśnienia krwi</i>	

Fluorescence	EXCELLENT
Symmetry	NONE

Inscription(s)

Comments:

...this laboratory grown material was created by Chemical Vapor Deposition

Type IIa